

RAM-1R (REAL ACTION MARKER) paintball püss

Relva ostja ja kasutaja on kohustatud järgima kõiki püssi omamise ja kasutamisega kaasnevat kohustusi ning keelde.

Enne paintballpüssi kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, mõistmaks püssi tööprintsipi. Ei tohi unustada, et paintballpüss pole mingil juhul mänguasi. Järgige alati kasutusjuhendit ja hoidke see võimalike küsimuste puhuks käepärast.

HOIATUS: Paintballpüss pole mänguasi! Selle väärkasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Nii püssi kasutaja kui kõik ohtlikus tsoonis viibivad inimesed peavad kandma spetsiaalseid kaitseprille, mida kasutatakse selle haarava spordiala harrastamisel. Paintballpüssi müümine alla 18-aastastele on keelatud!. Kõik alla 18-aastased püssikasutajad peavad viibima täiskasvanute järelevalve all. Enne püssi kasutuselevõttu tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.

TEE PÜSSI OHUTU KASUTAMISENI:

1. Tutvuge hoolikalt kõigi püssi osadega
2. Tehnilised andmed
3. Kaitseriivi tööprintsip
4. Püssikaba paigaldamine
5. Süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine
6. Salve laadimine ja tühjaks laadimine
7. Sihikud
8. Tulistamine
9. Relva hooldamine ja hoidmine
10. Ohutusnõuded

1. Tutvumine paintballpüssi osadega

foresight – kirp	protective cap – ballooni kaitsemansett
butt locking lever – kabalukustuskang	trigger – päästik
rear sight – tagumine sihik	butt – püssikaba
pistol grip – püstolkäepide	barrel – relvaraud
cocking lever – vinnastushoob	CO ₂ cylinder – gaasiballoon
safety – kaitseriiv	muzzle – rauasuue

2. Tehnilised andmed

- Tööprintsip: iselaadiv CO₂ gaasiga töötav paintballpüss.
- Kaliiber/laskemoon: 0.43-kaliibrised paintballkuulid ja kummikuulid.
- Jõuallikas: süsihappegaas standardühendusega 81-grammistes balloonides. Adapter kuulub relvakomplekti.
- Salve mahtuvus: 21 lasku
- Energia: kuni 5 J.

3. Kaitseriivi tööprintsip

Hoiatus: Hoidke oma paintballpüssi alati kaitseriivis – kaitseriivi asend **SAFE** – kuni tegeliku tulistamiskavatsuseni. Vabastage püss kaitseriivist vahetult enne esimese lasu sooritamist – lükates kaitseriivi asendisse **SEMI** või **AUTO**.

- Relva kaitseriivistamiseks tuleb kaitseriiv lükata asendisse **SAFE**
- Relva kaitseriivist vabastamiseks lükake kaitseriiv asendisse **SEMI** või **AUTO**

Märkus: püss sooritab päästikule vajutades ühe lasu mõlemas kaitseriivi aktiivses asendis.

4. Püssikaba paigaldamine

Tutvuge kaasasolevate joonistega. Kaba on võimalik lukustada nelja erinevasse asendisse vastavalt tulistaja käte pikkusele. Püssikaba lukustub vaid siis, kui sellesse on paigaldatud ka gaasiballoon. Kaba nihutamiseks tuleb suruda lahti kabalukustusriiv.

5. Süsihappegaasiballooni paigaldamine ja eemaldamine

Hoiatus: Jälgige, et teie käed ei satuks kogemata väljapurskuvasse gaasijukka – rõhu alt vabanev süsihappegaas võib põhjustada palja naha külmumist. Kui teie gaasiballoon on varustatud kraaniga, siis veenduge enne selle eemaldamist relvast, et see on suletud.

Ärge jätke gaasiballooni päikesevalguse kätte. Ärge hoidke gaasiballooni kohas, kus selle temperatuur võib tõusta kõrgemale 54 kraadist. Järgige gaasiballooniga kaasas olevat tootja kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid nii ballooni kasutusele võtmisel, relvast eemaldamisel kui säilitamisel.

A. Gaasiballooni paigaldamine

- Suunake relvaraud ohutusse suunda
- Kaitseriivistage relv (vt 2. samm)
- Suruge kabalukustuskang üles ning eemaldage kaba relvalt

- Eemaldage kabahoidmisvarras (**butt holder**)
 - Tilgutage ballooni ühenduskohale u 2 tilka õli
 - Krivige gaasiballooniadapter (**CO₂ adapter**) tugevasti vastu ballooniühenduskohta ning suruge kummist kaitsemansett adapterile
- Märkus:** Kasutuskõlblikud on ainult püssi komplekti kuuluvad adapterid. Teistsuguste adapterite või gaasiballoonide kasutamine võib kaasa tuua gaasilekke ning kahjustuse relvale.
- Asetage kabahoidmisvarras oma kohale
 - Asetage oma kohale kaba. Selleks suruge kabalukustuskang üles ning nihutage kaba hoidmisvarrast mööda sobivale kohale
 - Krivige gaasiballoon kaba tagumises otsas oleva augu kaudu adapteri külge
 - Nüüd on relv gaasiga laetud

B. Gaasiballooni eemaldamine

Märkus: Enne relva hoiustamist tuleb gaasiballoon alati eemaldada!

Gaasiballoon tuleb alati eemaldada koos adapteriga, adapter krivige maha püssilt eemaldatud balloonilt.

- Laadige paintballpüss tühjaks ning kaitseriivistage relv
 - Suruge kabalukustuskang üles ning nihutage kaba ettevaatlikult tahapoole ning eemaldage kaitsemansett ballooniadapterilt
 - Suunake relvaraud ohutusse suunda ning krivige adapter koos gaasiballooniga ettevaatlikult lahti. Seejärel eemaldage adapter koos ballooniga kabast
 - Sooritage mõned tühilasud ohutus suunas, väljutamaks võimalikku jääkgaasi relvast.
- Märkus:** Hoolimata eelpoolkirjeldatud ettevaatusabinõudest võib ballooni eemaldumisel siiski natuke gaasi vabaneda.

6. Salve laadimine

Hoiatus: Kasutage ainult .43-kaliibriseid paintballe ja kummikuule. Juba kasutuses olnud laskemoona ja laadimiskapslite taaskasutamine on keelatud. Teistsuguse kaliibriga laskemoon kasutamine võib vigastada nii relva, selle kasutajat kui ka läheduses viibivaid inimesi.

Tähelepanu: Tulistamisel kasutage kas ainult paintballe või ainult kummikuule. Erinevat tüüpi laskemoon üheaegne kasutamine on keelatud.

Märkus: Enne paintballidega tulistamist tuleb relvatoru hoolikalt puhastada õlist. Enne kummikuulidega tulistamist tuleb püssitoru õlitada (vt 9. samm: relva hooldamine ja hoidmine)

- Kaitseriivistage relv ja suunake raud ohutusse suunda

- Vajutage salveriivile (asub relva paremal küljel salve kohal) ja eemaldage salv relvast
- Pöörake laadimiskruvi (**loading wheel**) päripäeva kuni lõpuni
- Asetage laskemoon (paintballid või kummikuulid) laadimiskapslitesse (**shell**) ning lükake kapslid salve nagu on näidatud juuresoleval pildil
- **Oluline:** Laadimiskapslite lahtine külg peab alati jääma tulistamissuunas (rauasuudme suunas).
- Suruge salv salvepesasse kuni kostab klõpsatus – nüüd on salv lukustunult omal kohal

Märkus: Niisutage kummikuule enne salve laadimist kergelt silikoonõliga Umarex 2.5138 või selle analoogiga.

7. Sihikud

A. Sihtimine

Valige ohutu sihtmärk. Suunake relv sihtmärgile nii, et kirp asuks sihtmärgi keskel, kirp aga jääks dioptersihiku keskele.

B. Sihiku trimmimine

Sihiku trimmimiseks on kaks kruvi. Sihiku all rõhtsalt asuv hammaskruvi nihutab sihikut üles-alla, sihiku paremal küljel asuv väiksem kruvi paremale-vasakule. Kui kuulid tabavad märklaua ülemist osa, tuleb sihiku kõrgust alandada, kui alumist osa, siis tõsta. Kui tabamused on sihtimispunktist vasakule poole, tuleb sihikut nihutada paremale, kui paremale, siis vasakule.

8. Tulistamine

Avage enne tulistamist vinnastushooba (**cocking lever**) tagasi tõmmates relva paremal küljel asuv tolmuaitse. Tolmuaitse tuleb enne tule avamist kindlasti avada, sest tekkinud ava kaudu paiskuvad tulistamisel välja pruugitud kuulikapslid. Lükake kaitseriiv aktiivsesse asendisse, suunake relv märgile ja avage tuli.

9. Relva hooldamine ja hoidmine

Õige hoidmise ja hooldamise puhul teenib ostetud relv teid pikki aastaid.

Hoiaatus: Enne relva puhastamist tuleb alati veenduda, et relv on kaitseriivis ja et torusse pole jäänud laskemoona. Veenduge selleski, et relva pole jäänud jääkgaasi (kontroll-lasud!). Oodake enne puhastusvarda relvatorusse torkamist oodake umbes 20 sekundit. Relva väliskülgi ja –osaid tuleb aeg-ajalt puhastada relvaõlis niisutatud pehme riidega.

Raua puhastamine

- Kaitseriivistage relv ning suunake relvaraud ohutusse suunda.

- Eemaldage salveriivile vajutades padrunisalv.
- Kinnitage puhastusriie puhastusvarda otsa külge.
- Avage tolmukaitse ja torgake puhastusvarda teine ots sealt kaudu suunaga rauasuudme poole relvarauda.
- Tõmmake puhastusriie puhastusvardaga tõmmates läbi relvaraua.
- Korrake kirjeldatud tegevust kuni relv on puhas ja õlivaba.
- Nüüd on relv valmis paintballidega tulistamiseks

Märkus: Enne kummikuulide salve laadimist niisutage neid kergelt silikoonõliga Umarex 2.5138.

Üldised juhised

- Vältige relva vigastamise vältimiseks tulistamist ilma laskemoonata.
- Ärge püüdke iseseisvalt peatada võimalikke gaasilekkeid relval.
- Relva iseseisev ümberehitamine ja modifitseerimine on keelatud, sest nii võib paintballpüss muutuda ohtlikuks nii selle kasutajale kui läheduses asuvatele inimestele.
- Kui olete relva maha pillanud, siis kontrollige enne selle edasist kasutamist selle tehnilist korrasolekut. Kui miski relva töös tundub teile olevat eelnevast erinev (päästiku lühem tee, päästiku liikumiskergus), siis on see märk võimalikust löögi tagajärjel saadud defektist. Enne edasist relva kasutamist konsulteerige hooldusfirmaga.

10. Ohutusnõuded

Olles muretsenud relva, tuleb end viia kurssi turvanõuetega ja relvakasutuse õigete võtetega. Tõsiasi, et kuuli väljumiskiirus antud relvarauast on väga suur, muudab selle eriti oluliseks. Ärge unustage, et relvakasutuseks loetakse iga kokkupuudet mistahes liiki relvaga!

- Kohelge iga relva alati nii nagu oleks see laetud.
- Soovimatu lasu vältimiseks hoidke oma relva alati kaitseriivis. Ärge hoidke mitte kunagi sõrme päästikul, kui teil pole plaanis mõne sekundi jooksul tulistada. Asetage sõrm päästikule alles vahetult enne tule avamist. Teistel juhtudel võite selle toetada päästikukaitsele.
- Tulistamisel kasutage ainult konkreetse relvamudeli jaoks ette nähtud laskemoona.
- Hoidke relvarauda alati ohutusse suunda suunatuna.
- Tulistage ainult oma majas, korteris, eravalduses või siis selleks spetsiaalselt ette nähtud üldkasutatavates kohtades. Lasku sooritades veenduge, et kuul ei välju loetletud territooriumite piiridest. Pidage meeles, et omandatud relvast tulistatud kuulid lendavad umbes 100 meetri kaugusele.
- Ärge transportige laetud relva. Laadige püss alles vahetult enne tulistamiskavatsust.
- Kunagi ärge sihtige inimesi või loomi.
- Veenduge enne tulistamist, et sihtmärgi läheduses ei viibi kõrvalisi isikuid või loomi.

- Enne relva transportimist või üleandmist teisele isikule veenduge alati, et see oleks tühjaks laetud.
- Võtke tarvitusele ettevaatusabinõud, et relvaraud jääks ohutusse suunda ka siis, kui juhtute kukkuma või komistama.
- Tulistades tuleb alati kanda spetsiaalseid kaitseprille. Mängides sõjamängu tuleb tabamuste mõju vähendamiseks kaitsta ka tundlikke kehaosi.
- Hoidke oma relva alati tühjaks laetult ohutus kohas, kust volitamata isikud (võhikud, lapsed, alla 18 aastased) seda omavoliliselt kätte ei saaks.
- Relva ja laskemoona hoitakse alati erinevas kohas.
- Usaldage relv ja käesolev kasutusjuhend vaid üle 18-aastastele isikutele, kel on kogemusi selle kasutamisel.
- Relva ümberehitamise ja parandusega võivad tegelda ainult selleks volitatud firmad ja kogenud relvasepad.
- Hoidke laetud relval pidevalt silm peal.
- Teisele isikule võib usaldada ainult tühjaks laetud relva.

Maaletooja:

AS Jahipaun

Tartu mnt.87,

Tallinn 6006270

www.jahipaun.ee